COMET

Suisei V

Professional Strobe System

バックグラウンドライトは
「連写対応」の新時代へ。

バックグラウンドライトの進化した「Suisei V」が

被写体の背後から背景に光を当ててアクセントをつくる、バックグラウンドライトのロングセラー製品「Suiseiシリーズ」が、さらなる進化を遂げて誕生しました。新たな「Suisei V」は連写対応、調光範囲の拡大などで、スタジオにおけるデジタル撮影のニーズに応えるとともに、幅広いヘッドへの対応により屋外撮影時のバッテリーストロボとしても活躍。さまざまなロケーションで微妙な光のニュアンスを表現し、思い通りのライティングをサポートします。

1.2秒の「高速チャージ」で連写に対応 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

スタジオでは「バックグラウンドライト」として

光の微妙なニュアンスを表現

リフレクター（前）

リフレクター（後）

ラウンドライト（狭）

ラウンドライト（広）

照射角可変ヘッドリフレクター

リフレクターを前後に移動することにより、70°～84°の範囲で照射角度を調整できます。

ラウンドライトフード

発光面を極細スリットから最大140°まで無段階に発光面を調整可能。セットのカラーフィルターとの併用により、多彩なエフェクトがかけられます。

無線シンクロ撮影にも対応

別売の「RSミニレシーバー」をUSB端子に接続することで、「RS-発信器」（別売）を利用した無線シンクロ撮影に対応。煩わしいコードの取り回しを気にすることなくセッティングできます。

RS
ミニレシーバー
（別売）

RS-
発信器
（別売）

屋外では「バッテリーストロボ」として

メインライトや補助光として使えます。

別売CX変換コードでCXタイプヘッドを使えば、すべてのCXアダプターが取り付け可能。幅広い用途で活用できます。

広めの照射角で集合写真にも使えます。

PMT-12ヘッドとの併用で広い照射角を確保。中心だけでなく全体に安定した光量を提供できるため、集合写真にも最適です。

高い機動性でスナップ撮影にも使えます。

PMT-12ワイドヘッドで機動性抜群のクリップオンとして活躍。軽量なのでストラップで肩にかけての持ち運びも容易です。

新時代を拓きます。

使いやすさを追求した、シンプルなフロントパネル

転倒防止用の開閉式支持足採用で取り回しも便利

デジタル撮影に対応FULL(300Ws)～1/128のワイドな調光範囲

グローバル対応の充放電器

ワールドボルテージ機能を搭載。さまざまな国や地域で、ニッケル水素電池(NHB-2428)、ニッケルカドミウム電池(NB-2413)の充放電ができます。またリフレッシュ機能で電池を活性化。いつでも安定した性能が維持できます。

発光回数300回を実現

ニッケル水素電池搭載で、最大出力300Wsを1.2秒で高速チャージ。発光回数300回を実現します。

1.2秒の高速チャージで発光回数300回!!

PRICE & SPEC

Suisei V セット

JANコード：4582278082187

税抜セット価格
298,000円

製品番号	JANコード	製品名	数量	税抜価格
004018	4582278085751	Suisei V 電源部	1	180,000円
014021	4582278085768	Suisei V RLヘッド	1	57,600円
123339	4582278075097	S-モデリングランプ(24V-35W)	1	1,200円
122025	4582278085768	SUI-IV RLモノポール(雲台付)	1	6,100円
123160	4582278074670	ニッケル水素電池(PMT用)	1	19,900円
123144	4582278074632	充放電器(PMT用)	1	24,200円
121536	4582278076339	フィルター取付枠SUI-Vヘッド用	1	5,000円
121534	4582278076322	フィルターセットSuisei用(5枚)※	1	4,000円

※フィルターセットはケース付

Suisei V 電源部	
型式	SUI-5
電池	DC24V(ニッケル水素電池 NHB-2428)
最大出力	300Ws
出力コネクター数	1(PMTコネクター)
ヒューズ定格	15A(内蔵)
ストロボ調光方式	電圧調光・シリーズカット調光
ストロボ調光範囲	FULL~1/128
調光ステップ	エンコーダーによる1/6EVまたは1EVステップ調光
充電時間	約1.2秒(電池FULL充電時)
発光回数	約300回(電池FULL充電FULL出力時)
電池残量表示	3個のランプで表示
オートパワーオフ	約1時間でブザー音が鳴りパワーオフ
充放電器	NCD-24
充放電方式	電池内蔵状態で外部充電器を接続し充電　電池を取り外して充電／放電
モデリングランプ	35W DC24V
モデリングスイッチ	ONの時：約10秒間点灯／ストロボを発光させると消灯
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1
シンクロ電圧	DC12V
充電完了ランプ	あり
テスト発光スイッチ	あり
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
無線シンクロ	RSミニレシーバー専用コネクター ×1
スレープモード	フォトセル(P.CELL)／ RSミニレシーバー(RS)(別売品)／ OFF
サウンドモード	充電完了音ON ／ OFF(EMPTY警報連動)
過熱警報	DCパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
寸法	210(w)×187(h)×84(d)mm
重量	2.5kg(本体+ポール)+1.3 kg(電池)

Suisei 別売アクセサリー

製品番号	JANコード	製品名	税抜価格
232029	4582278085652	RSミニレシーバー	8,000円
121021	4582278079637	ラウンドライトフードSUI-IVヘッド用	22,100円
122026	4582278079293	彗星ヘッド用 フレキシブルアダプター	8,900円
121533	4582278079170	フィルターセットRL(5色)	3,500円
121531	4582278072638	彗星ヘッド用フィルター紙枠	1,500円
122033	4582278076346	Suisei-IVストラップキット	3,000円
027037	4582278071730	PMT変換コード(PMT→CX)	13,500円

Suisei V RL ヘッド	
型式	SUI-5RLH
最大入力	300Ws
モデリングランプ	35W DC24V
標準フィルター	129(ヘビーフロスト)/101(イエロー)/124(ダークグリーン)/ 158(ディープオレンジ)/165(デーライトブルー)
照射角	レフ前：70°／レフ後：84°
寸法	117(φ)×143.5(d)mm
重量	0.7kg

充放電器(PMT 用)	
型式	NCD-24
定格電圧	AC100V~120V AC200V~240V(自動切換)50/60Hz
適用電池	ニッケル水素電池(NHB-2428)・ニッケルカドミウム電池(NB-2413)
バッテリータイプスイッチ	ニッケル水素電池／ニッケルカドミウム電池を選択します
充電時間	約120分：ニッケル水素電池(NHB-2428) 約70分：ニッケルカドミウム電池(NB-2413)
充電中表示	3灯のLED ランプ(充電が進行すると順次点灯)
充電完了表示	3灯のLEDランプ点滅とブザー断続音
充電異常警報	ブザー連続音(充電中の電池が不良の場合)
寸法	122(w)×71(h)×200(d)mm
重量	860g(ACコード1m：160g)

ニッケル水素電池(PMT 用)	
型式	NHB-2428
公称電圧	24V
定格容量	2800mAh
寸法	74(w)×164(h)×50(d)mm
重量	1.3kg

COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1　TEL. 03-5916-5786　FAX. 03-5916-5872
【E-メール】mail@comet-net.co.jp　【ホームページ】http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニック課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5793	FAX.(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872

●このカタログの記載内容は2014年9月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。● 写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。