

ポータブルスタンド 4B Aタイプ

122001 / JAN4582278073314

20,200 円

閉脚長	880mm
高さ(最小~最大)	877mm~2524mm
重量	1.64kg
段数	4

■ダボ径凹 (16mm-17mm)



877	2524	756	880	90	1.64kg

ポータブルスタンド 5B Aタイプ

122002 / JAN4582278073321

21,700 円

閉脚長	648mm
高さ(最小~最大)	646mm~2130mm
重量	1.51kg
段数	5

■ダボ径凹 (16mm-17mm)



646	2130	598	648	90	1.51kg

ヘビーデューティスタンド (ショート) Bタイプ

122060 / JAN4582278073383
(122061)/(JAN4582278073390)

43,700 円 (41,300 円)

閉脚長	1076mm(826mm)
高さ(最小~最大)	1255mm~2727mm (958mm~1928mm)
重量	3.73kg(3.3kg)
段数	3(3)

■ダボ径凹 (16mm-17mm)
■キャスター付き



1255 (958)	2727 (1928)	1124 (996)	1076 (826)	150 (150)	3.73kg (3.3)

CMS-4B ライトスタンド Bタイプ

232457 / JAN4582278078524

17,100 円

閉脚長	673mm
高さ(最小~最大)	781mm~2112mm
重量	1.19kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)
■エアークッションシステム採用
により、予期せぬ落下防止



781	2112	736	673	80	1.19kg

CMS-4B ミニスタンド Bタイプ

232458 / JAN4582278078531

9,800 円

閉脚長	648mm
高さ(最小~最大)	757mm~2118mm
重量	1.15kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)



757	2188	730	648	80	1.15kg


CMS-3B ライトスタンド Bタイプ

232453 / JAN4582278078494

17,100 円

閉脚長	872mm
高さ(最小~最大)	1035mm~2363mm
重量	1.47kg
段数	3

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)
■エアークッションシステム採用
により、予期せぬ落下防止



1035	2363	1116	872	80	1.47kg

CMS-3B スタンド	
232455 / JAN4582278078500	
21,900 円	
閉脚長	1040mm
高さ(最小~最大)	1230mm~2822mm
重量	2.1kg
段数	3

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)
■エアークッションシステム採用
により、予期せぬ落下防止



Bタイプ

1230

2822

1094


1040

110

2.1kg

CMS-4B スタンド	
232456 / JAN4582278078517	
21,900 円	
閉脚長	1090mm
高さ(最小~最大)	1280mm~3750mm
重量	2.63kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)
■エアークッションシステム採用
により、予期せぬ落下防止



Bタイプ

1280

3750

1094


1090

110

2.63kg

C-PLUS ロースタンド Y	
232314 / JAN4582278085140	
C-PLUS 8,000 円	
閉脚長	—
高さ(最小~最大)	107mm~737mm
重量	1.29kg
段数	3

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)



Bタイプ

107

737

613

1.29kg

CPS-4B ロースタンド	
232313 / JAN4582278083689	
C-PLUS 6,800 円	
閉脚長	413mm
高さ(最小~最大)	466mm~1237mm
重量	0.82kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)



Bタイプ

466

1237

414

413

80

0.82kg

CPS-4B コンパクトスタンド	
232312 / JAN4582278083672	
C-PLUS 6,800 円	
閉脚長	513mm
高さ(最小~最大)	561mm~1621mm
重量	0.95kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)
■エアークッションシステム採用
により、予期せぬ落下防止



Bタイプ

561

1621

560


513

80

0.95kg

CPS-4B ライトスタンド	
232311 / JAN4582278083665	
C-PLUS 9,900 円	
閉脚長	700mm
高さ(最小~最大)	827mm~2422mm
重量	1.28kg
段数	4

■ダボ径 横+凹 (16mm-17mm)



Bタイプ

827

2442

722

700

80

1.28kg

C-PLUS バックドロップスタンドキット CPS-BS-KIT

232318 / JAN4582278085089

C-PLUS 29,800 円

横 幅	Max : 3045mm-Min : 1245mm
高 さ	Max : 2840mm-Min : 990mm
最大負荷重	8 kg
重 量	4.8kg (布ケース除く) ※布ケース 590g

〈セット内容〉

- ①ポール 1
- ②スタンド 2
- ③ダブルダボ 2
- ④クリップ 2
- ⑤収納ケース 1

※②クッションパネ内蔵

C-PLUS ペーパーバックスタンドキット CPS-PS-KIT

232319 / JAN4582278085096

C-PLUS 41,800 円

横 幅	Max : 3320mm-Min : 1730mm
高 さ	Max : 2580mm-Min : 1100mm
最大負荷重	8 kg
重 量	7.8kg (布ケース除く) ※布ケース 1000g

〈セット内容〉

- ①ポール(ダボ受付) 1
- ②ポール(ダボ受・歯車付) 1
- ③ポール 2
- ④スタンド 2
- ⑤バック押さえ 2
- ⑥プラスチックチェーン 1
- ⑦チェーンウェイト 1
- ⑧クリップ 1
- ⑨収納ケース 1

ペーパーバックサイズ	ポールの組み合わせ
135M (ハーフサイズ)	① ②
2M	① ② ③ × 1本
2M (フルサイズ)	① ② ③ × 2本

※④クッションパネ内蔵

スライドポールS (スライドポールL)

232465(232466) / JAN4582278083160(83177)

9,000 円 (10,000 円)

長 さ	縮長 900mm(1250mm) ~伸長 2100mm(3000mm) アルミ製
-----	--

■セットペーパー (1.36m・1.75m幅用) の背景紙やバックドロップをサポート

※3 ダブルダボ (直径 17mm 2 個付属)

ディフューザーアーム

122101 / JAN4582278073437

13,900 円

長 さ	縮長 1035mm ~伸長 1810mm アルミ製
-----	---------------------------

■ディフュージョンフィルター・トレベ用
角度調節、伸縮可 (スタンド別売)

スタンドウエイト 5K	ウエイト 砂 6K
232308 / JAN4582278085744	232309 / JAN4582278085355
7,000 円	7,500 円

■素材：金属粒 (強化ナイロン / ポリエチレン 袋入り) ■寸法：130(h)×140(w)×150(d)mm ■重量：5kg

■素材：川砂 (強化ナイロン / ポリエチレン 袋入り) ■寸法：240(h)×330(w)×100(d)mm ■重量：6kg

トッパーム N (トッパーム N40cm)

122103 (122104) / JAN4582278073444(73451)

19,400 円 (19,400 円)

長 さ	縮長 910mm (395mm) ~伸長 1635mm (600mm) アルミ製
-----	--

■角度調節、伸縮可 (スタンド別売)

※1: ダボ径 凹 (16mm-17mm)
※2: ポール底部にバランサー取付メスネジあり

バランサー各種

バランサー N 2.0K	<p>キャップ バランサー</p> <p>↑ オスネジ: W3/8</p>
122327 / JAN4582278073895	
9,800 円	
バランサー N 2.5K	<p>↑ オスネジ: W3/8</p>
122328 / JAN4582278073901	
10,300 円	
バランサー N 3.0K	<p>↑ オスネジ: W3/8</p>
122329 / JAN4582278073918	
10,300 円	


ポールスタンド	
232461 / JAN4582278084532	
39,800 円	
閉脚長	1304mm
高さ(最小~最大)	1397mm/2514mm
重量	6.29kg
段数	1 (2本継ぎ)

スタンドの高さと、開脚幅の測定位置について

スタンド A タイプ
脚とセンターポール部をつなぐ「補助フレーム」が床面と水平になる様にスタンド脚を開いた時の床面からダボ受けまでの高さ

スタンド B タイプ
脚と床面の「角度」が45度になる様にスタンド脚を開いた時の床面からダボ受けまでの高さ

※1・・・本体のみ
※2・・・キャスター付き



スタンド名	コード	最小高さ	最大高さ	閉脚幅	閉脚長	閉脚径	段	重量	タイプ
ポータブルスタンド 4B	122001	877mm	2524mm	756mm	880mm	90mm	4	1.64kg	A
ポータブルスタンド 5B	122002	646mm	2130mm	598mm	648mm	90mm	5	1.51kg	A
ヘビーデューティスタンド	122060	1172mm	2644mm	1024mm	1008mm	130mm	3	2.95kg	B
		1255mm	2727mm	1124mm	1076mm	150mm	3	3.73kg	
ヘビーデューティスタンド ショート	122061	875mm	1845mm	896mm	758mm	130mm	3	2.52kg	B
		958mm	1928mm	996mm	826mm	150mm	3	3.3kg	
CMS-4B ライトスタンド	232457	781mm	2112mm	736mm	673mm	80mm	4	1.19kg	B
CMS-4B ミニスタンド	232458	757mm	2188mm	730mm	648mm	80mm	4	1.15kg	B
CMS-3B ライトスタンド	232453	1035mm	2363mm	1116mm	872mm	80mm	3	1.47kg	B
CMS-3B スタンド	232455	1230mm	2822mm	1094mm	1040mm	110mm	3	2.1kg	B
CMS-4B スタンド	232456	1280mm	3750mm	1094mm	1090mm	110mm	4	2.63kg	B
ポールスタンド	232461	1397mm	2514mm	1200mm	1304mm	332mm	1 (2本継)	6.29kg	B
CPS-4B ロースタンド	232313	466mm	1237mm	414mm	413mm	80mm	4	0.82kg	B
CPS-4B コンパクトスタンド	232312	561mm	1621mm	560mm	513mm	80mm	4	0.95kg	B
CPS-4B ライトスタンド	232311	827mm	2442mm	722mm	700mm	80mm	4	1.28kg	B
C-PLUS ロースタンド Y	232314	107mm	737mm	613mm	-	-	3	1.29kg	-

COMET®

本社/〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1
TEL 03-5916-5786 FAX 03-5916-5872

Eメール mail@comet-net.co.jp http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL(03)5916-5789	FAX(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL(022)727-6521	FAX(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL(03)5916-5788	FAX(03)5916-5875
東京営業所ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL(03)5916-5794	FAX(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-1-1	TEL(052)735-9077	FAX(052)735-9088
名古屋営業所ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-1-1	TEL(052)735-9077	FAX(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL(06)6536-0871	FAX(06)6536-4020
大阪営業所ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-9-22	TEL(06)6536-0871	FAX(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光 2-8-17	TEL(092)411-1202	FAX(092)411-1209
福岡営業所ストロボクリニック課	〒812-0008 福岡市博多区東光 2-8-17	TEL(092)411-1202	FAX(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL(03)5916-5793	FAX(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町 39-15	TEL(03)3967-5112	FAX(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL(03)5916-5786	FAX(03)5916-5872