

**COMET**

Ring Light 32





レンズの光軸と光の方向性が同じリングライト。  
三脚での使用はもちろん、  
手持ちでも使えて、撮影時の機動性をアップ。  
ほとんどのカメラで用いることができ、  
アーティスティックな可能性も  
限りなく広がってくれます。  
また、モデリングランプで  
ライティングを確認しながら  
撮影できるのも魅力です。  
コメットのリングライトは、  
被写体だけでなく、  
あなたの未来も明るく照らします。



# Ring Light 32

リングライトで、広がる可能性。

## SHADOW & COLOR CONTROL

【影と色合いのコントロール】

素材のディテールや色を表現するために。



シャドウ部のコントロールは、リングライトを用いることで問題解決。通常、別のライトを入れると、そのライトによる新たな影ができ、レフ板などでの対応が必要になります。その点、リングライトは、ライトの中心にレンズを配置して用いるため、光の広がりどカメラの光軸がほぼ一致しているため、余分な影ができずシャドウ部のコントロールも容易で、肌色なども美しく忠実に再現できます。

【写真左】 黒いレザースカートの表面のディテールや微妙な色合いまで、しっかりと表現できます。

## CATCH LIGHT

【キャッチライト】

明るくきれいに、目も魅力的に。



ポートレートなど表情を明るく撮りたいときにも、リングライトは最適。レンズとライトの光軸がほぼ一致しているため、アゴの下やほおなどシャドウ部にも光が届きます。そのため、アゴのラインをシャープに見せ、ウェアのフチなどを立体的に表現。さらに、正面からの光（フィルライト）により、リング状のキャッチライトが瞳に入り、イキイキとした表情の印象的な写真に仕上がります。

瞳にきれいなリングが映り込み、被写体をチャームアップに表現。別売のリフレクターを使うことで、キャッチライトの特長をより引き出すことができ、人物をさらに魅力的に見せます。

## FLAT LIGHT

【フラットライト】

フラットな印象を持つ、芸術的フォトに。




フラットな調子の光が当たったハイキーな写真。そんなファッションな作品も、リングライトにおまかせ。全体に明るめに撮られた写真は、シワも目立ちにくく、多くの女性などに喜ばれます。フラットなライトなのに、被写体の輪郭がシャープに表現できるのも魅力。ファッションフォト、アーティスティックな作品にどうぞ。

【写真左】 顔が見事にフラットな印象に上がり、手や首元・胸元まできれいな光が当たっています。また、髪の毛にはハイライトも入り、フラットなファッション写真の雰囲気を保ちながら、メリハリもある仕上げになります。

## STILL LIFE

【物撮りのライティング】

物撮りを印象的に撮るのも、得意中の得意。



被写体のセンターにハイライトを入れ、商品の個性を生かし印象的に見せるのも、リングライトの得意技のひとつです。被写体のセンターにくっきりと美しいハイライトが入り、被写体のまわりにきれいな影ができます。リングライトなら、立体的なものは立体的に、色鮮やかなものは色鮮やかに表現できます。



# Ring Light 32

CRX-32H リングライト 32

さまざまな可能性を秘めリングライトが、  
撮影領域を広げます。



[121135] リングライトリフレクター (395φ)  
税抜価格 40,000円



10灯のモデリングランプで、ライティングを  
確認でき、赤目現象も軽減します。

## [013180] リングライト 32

付属品：ハロゲンランプ 12V・20W 10灯・ガード・カメラ架台  
税抜価格 294,000円



[123307] ハロゲンランプ 12V-20W  
リングライト 32用  
税抜価格 1,800円

リングライト仕様	
型式	CRX-32H
最大入力	3200Ws
キセノンランプ	石英
モデリングランプ	ハロゲン 12V20WG4 (2ピンプラグインタイプ) × 10灯 (直列結線)
モデリングスイッチ	あり
冷却方式	ファン2ヶ内蔵
ヘッドコード	CX タイプ 直出し式 5m
適合電源部	CX タイプ (AC100V用)
本体寸法	201(φ) × 75(d) × 内径 100(φ) 把手 / ノブネジ / カメラ架台含まず
重量	本体のみ 1.1kg (ヘッドコード 5m 含む 1.8kg) / カメラ架台 450g
アクセサリ	リングライトリフレクター 395(φ) × 85(d) 重量 550g

参考：配光角度 90° 色温度 5500K リングライトリフレクター装着時 配光角度 52° 色温度 5500K

※表示価格は税抜表示です。

# COMET®

## コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872  
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニク課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニク課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニク課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5793	FAX.(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872

●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。