

# COMET

## TWINKLE04FS-RS 1/64

## TWINKLE F-RS Series 1/64

## TWINKLE RS Series 1/32

モノブロックのベストセラー

TWINKLEに無線シンクロ受信器が付属



# TWINKLE04FS-RS



最速秒間10コマ 微妙な変化も逃さない  
FULLから1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

## TWINKLE04FS-RS



シンクロガラスグローブ (別売)  
【123235】  
JANコード4582278083009  
価格 15,300円 (税別)



TW-CLリフレクター  
(110φ) (別売)  
【121083】  
JANコード4582278084129  
価格 5,800円 (税別)



**TWINKLE04FS-RS**  
【2053】  
JANコード4582278086703  
価格 152,000円 (税別)



RSミニレシーバー付属

最大出力：400Ws  
調光範囲：FULL ~ 1/64 (6EV)  
重量：1.55kg  
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、  
ハロゲンランプ200W、CRシン  
クロコード5mストレート付

長くて  
締めやすい  
パン棒



# TWINKLE F-RS Series

1/64の低出力でレンズの持つ開放値に対応する調光性能  
クーリングファンを搭載し、200Wモデリングランプで、イメージ通りの撮影を

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

## TWINKLE 04 F-RS



**TWINKLE04F-RS**  
【2146】  
JANコード4582278086697  
価格 121,300円 (税別)



シンクロ  
ガラスグローブ  
装着可 (別売)

## TWINKLE 03 F-RS



**TWINKLE03F-RS**  
【2145】  
JANコード4582278086680  
価格 111,000円 (税別)

※シンクロガラスグローブ、TW-CLリフレクター別売

## TWINKLE 02 F-RS



**TWINKLE02F-RS**  
【2144】  
JANコード4582278086673  
価格 99,700円 (税別)

※シンクロガラスグローブ、リフレクター別売

最大出力：400Ws (04) / 300Ws (03) / 200Ws (02)  
調光範囲：FULL ~ 1/64  
重量：1.55kg (04) / 1.46kg (03) / 1.36kg (02)  
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m  
ストレート付

# TWINKLE RS Series

プロの撮影ニーズに応える調光範囲と超軽量ボディ

- FULLから1/32まで、5EVで細やかに調光可能
- ロケでの持ち運びが楽な超軽量コンパクトボディ

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

## TWINKLE04 RS



### TWINKLE04 RS

【2143】  
JANコード4582278086666  
価格 96,000円 (税別)

## TWINKLE03 RS



### TWINKLE03 RS

【2142】  
JANコード4582278086659  
価格 88,000円 (税別)

※TW-CSリフレクター別売

## TWINKLE02 RS

### TWINKLE02 RS

【2141】  
JANコード4582278086642  
価格 79,000円 (税別)

※リフレクター別売



最大出力：400Ws (04) /300Ws (03) /200Ws (02)  
調光範囲：FULL ~ 1/32  
重量：1.41kg (04) /1.32kg (03) /1.22kg (02)  
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、ハロゲンランプ50W、CRシンクロコード5mストレート付



**TWINKLE02 RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278089056  
セット価格 108,300円 (税別)

**TWINKLE03 RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278089063  
セット価格 117,300円 (税別)

**TWINKLE04 RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278089070  
セット価格 125,300円 (税別)



**TWINKLE02 RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278089124  
セット価格 229,200円 (税別)

**TWINKLE03 RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278089131  
セット価格 247,200円 (税別)

**TWINKLE04 RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278089148  
セット価格 263,200円 (税別)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002141】	4582278086642	TWINKLE02 RS	1
【121084】	4582278084112	TW-CS リフレクター	1
【025351】	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	1
【232458】	4582278078531	CMS-4Bミニスタンド	1

コード番号	JANコード	品名	数量
【002141】	4582278086642	TWINKLE02 RS	2
【121084】	4582278084112	TW-CS リフレクター	2
【025351】	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	2
【232458】	4582278078531	CMS-4Bミニスタンド	2
【122478】	4582278074434	TW布バッグ	1

# RSミニレシーバー付属のTWINKLEが新登場!!

## ~すっきりとしたスタジオで、撮影しやすい環境づくり~



RSミニレシーバー(付属)

- RSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現
- 音が出せない場所で警報音(※)を止めて撮影できるフリーモード
- 豊富なCXシリーズのアクセサリ一群に対応

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります。

### 別売アクセサリ



#### RS-発信器

[232025] JANコード4582278084136

価格 **23,000円** (税別)

セット内容：RS-Tシンクロコード

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。



#### シンクロガラスグローブ

[123235] JANコード4582278083009

価格 **15,300円** (税別)

04FS、Fシリーズに装着できます

#### モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブ

光を拡散することで、モデリングランプと発光管の光の微妙なズレを補正。より精度の高いライティングが可能です。また、キセノンランプとモデリングランプの保護カバーとしても役立ちます。



#### TW-CLリフレクター(110φ)

[121083] JANコード4582278084129

価格 **5,800円** (税別)

TWINKLE04FS-RS、TWINKLE02F-RS・TWINKLE03F-RS・TWINKLE04F-RSに装着できます。



#### TW-CSリフレクター(110φ)

[121084] JANコード4582278084112

価格 **5,600円** (税別)

TWINKLE02RS・TWINKLE03RS・TWINKLE04RSに装着できます。

## TWINKLE04FS-RS



#### TWINKLE04FS-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089117

セット価格 **188,800円** (税別)

コード番号	JANコード	品名	数量
[002053]	4582278086703	TWINKLE04FS-RS	1
[121083]	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
[025351]	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	1
[232453]	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



#### TWINKLE04FS-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089186

セット価格 **393,200円** (税別)

コード番号	JANコード	品名	数量
[002053]	4582278086703	TWINKLE04FS-RS	2
[121083]	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
[025351]	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	2
[232453]	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
[122479]	4582278085478	モノブロックセットケース	1

## TWINKLE F-RS



#### TWINKLE02F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089087

セット価格 **136,500円** (税別)

#### TWINKLE03F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089094

セット価格 **147,800円** (税別)

#### TWINKLE04F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089100

セット価格 **158,100円** (税別)

コード番号	JANコード	品名	数量
[002144]	4582278086673	TWINKLE02F-RS	1
[121083]	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
[025351]	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	1
[232453]	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



#### TWINKLE02F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089155

セット価格 **288,600円** (税別)

#### TWINKLE03F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089162

セット価格 **311,200円** (税別)

#### TWINKLE04F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089179

セット価格 **331,800円** (税別)

コード番号	JANコード	品名	数量
[002144]	4582278086673	TWINKLE02F-RS	2
[121083]	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
[025351]	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	2
[232453]	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
[122479]	4582278085478	モノブロックセットケース	1



# TWINKLE04FS-RS TWINKLE F-RS Series TWINKLE RS Series

## 仕様

品名	TWINKLE 04 FS-RS
型式	TW-04 FS-RS
最大出力	400Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	10A
ストロボ調光方式	電圧調光+シリーズカット調光方式
ストロボ調光範囲	FULL～1/64
出力表示	調光バリエーター目盛
モデリングランプ	100V200W以下
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF
充電時間	(50Hz) 1.6秒 (FULL)
	(60Hz) 1.6秒 (FULL)
連続発光回数	シンクロコード使用：調光1/64の時最大15回/秒 RSミニレシーバー使用：調光1/64の時最大10回/秒
閃光時間(FULL)	1/650 (FULL)
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵
シンクロソケット	ホーンジャック 1個
無線シンクロ	RSミニレシーバー専用コネクタ 1個
シンクロ電圧	DC12V
色温度(FULL)	5500K
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電完了音) / FREE：充電中発光(消音)
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザーによる 連続音及び充電完了ランプ点滅
過熱警報	ACパイロットランプ点滅、ブザー連続音
クーリングファン	内蔵
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ) 別売
寸法	105(φ)×180.5(ℓ) mm
重量	1.55 kg

品名	TWINKLE04/03/02F-RS			TWINKLE04/03/02 RS			
型式	TW-04/03/02F-RS			TW-04/03/02 RS			
最大出力	400Ws	300Ws	200Ws	400Ws	300Ws	200Ws	
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz			AC100V±10% 50/60Hz			
ヒューズ定格	6A			6A			
ストロボ調光方式	電圧調光方式			電圧調光方式			
ストロボ調光範囲	FULL～1/64			FULL～1/32			
出力表示	調光バリエーター目盛			調光バリエーター目盛			
モデリングランプ	100V200W以下			100V50W以下			
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF			FULL/HALF/OFF			
充電時間	(50Hz)	2.0秒(FULL)	1.6秒(FULL)	1.2秒(FULL)	2.0秒(FULL)	1.6秒(FULL)	1.2秒(FULL)
	(60Hz)	1.8秒(FULL)	1.4秒(FULL)	1.0秒(FULL)	1.8秒(FULL)	1.4秒(FULL)	1.0秒(FULL)
閃光時間(FULL)	1/650	1/800	1/1000	1/650	1/800	1/1000	
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵			スレープセンサーキャップに内蔵			
シンクロソケット	ホーンジャック 1個			ホーンジャック 1個			
無線シンクロ	RSミニレシーバー専用コネクタ 1個			RSミニレシーバー専用コネクタ 1個			
シンクロ電圧	DC 12V			DC 12V			
補償回路	内蔵			内蔵			
色温度(FULL)	5500K			5500K			
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)			内蔵(スイッチ付き)			
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)			READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)			
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザーによる 連続音及び充電完了ランプ点滅			ファンクションモードREADY時ブザーによる 連続音及び充電完了ランプ点滅			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅 ブザー連続音			ACパイロットランプ点滅 ブザー連続音			
クーリングファン	内蔵			なし			
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)			TW-CSリフレクター (CXタイプ)			
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ) 別売			取付不可			
寸法	105(φ)×180.5(ℓ) mm			105(φ)×150(ℓ) mm			
重量	1.55 kg	1.46 kg	1.36 kg	1.41 kg	1.32 kg	1.22 kg	

## RS-発信器(別売)

品名	RS-T(トランスミッター)
周波数	2.427GHz～2.457GHz
チャンネル数	16
最高動作距離	180m以内 安定動作距離 80m以内
MAXシンクロ速度*	1/200秒以内
トランスミッターのシンクロ電圧	3V (DC)
シンクロ端子	2.5mmミニミニジャック
使用電池	CR2450(3V) コイン型リチウム電池
電池寿命の目安	1年または2万回
寸法	31mm×26mm×80mm
重量(電池別)	20g

※カメラによって異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。

無線シンクロ装置(弊社製)は無線LANと同様に2.4GHz帯の周波数を使用しています。無線LAN環境下では、電波の混信により受信不良を起こす場合があります。その場合、チャンネルを変更して同調テストをおこなってからご使用ください。(使用周波数：2.427GHz～2.457GHz)

# COMET®

## コメント株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872  
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクニク課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクニク課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクニク課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872