

# COMET

## TWINKLE04FS-RS 1/64

## TWINKLE F-RS Series 1/64

## TWINKLE RS Series 1/32

モノブロックのベストセラー

TWINKLEに無線シンクロ受信器が付属



# TWINKLE04FS-RS




最速秒間10コマ 微妙な変化も逃さない

FULLから1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能  
高速閃光1/9000sec (調光1/64 6Ws時) の照射

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

**TWINKLE04FS-RS**



**TWINKLE04FS-RS**

【2053】

JANコード4582278086703

税込価格**167,200円** (152,000円)



**TW-CLリフレクター**  
(110φ) (別売)  
【121083】  
JANコード4582278084129  
税込価格**6,380円** (5,800円)



RSミニレシーバー付属

最大出力：400Ws  
調光範囲：FULL ~ 1/64  
重量：1.55kg

付属品：RSミニレシーバー、ACコード、  
ハロゲンランプ200W、CRシン  
クロコード5mストレート

# TWINKLE F-RS Series



1/64の低出力でレンズの持つ開放値に対応する調光性能

クーリングファンを搭載し、200Wモデリングランプで、イメージ通りの撮影を

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

**TWINKLE 04F-RS**



**TWINKLE04F-RS**

【2146】

JANコード4582278086697

税込価格**133,430円** (121,300円)

**TWINKLE 03F-RS**



**TWINKLE03F-RS**

【2145】

JANコード4582278086680

税込価格**122,100円** (111,000円)

※シンクロンガラスグローブ、TW-CLIリフレクター別売

**TWINKLE 02F-RS**

**TWINKLE02F-RS**

【2144】

JANコード4582278086673

税込価格**109,670円** (99,700円)

※シンクロンガラスグローブ、リフレクター別売



最大出力：400Ws (04) /300Ws (03) /200Ws (02)  
調光範囲：FULL ~ 1/64  
重 量：1.55kg (04) /1.46kg (03) /1.36kg (02)  
付 属 品：RSミニレシーバー、ACコード、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m  
ストレート



# RSミニレシーバー付属のTWINKLE!!

~すっきりとしたスタジオで、撮影しやすい環境づくり~

- RSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現
- 音が出せない場所で警報音<sup>(\*)</sup>を止めて撮影できるフリーモード
- 豊富なCXシリーズのアクセサリー群に対応

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります。



RSミニレシーバー(付属)

## 別売アクセサリー



### RS-発信器

【232025】JANコード4582278084136

税込価格**25,300円** (23,000円)

付属品：RS-Tシンクロコード

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。



### TW-CLリフレクター(110φ)

【121083】JANコード4582278084129

税込価格**6,380円** (5,800円)

TWINKLE04FS-RS、TWINKLE02F-RS・TWINKLE03F-RS・TWINKLE04F-RSに装着できます。



### シンクロンガラスグローブ

【123235】JANコード4582278083009

税込価格**16,830円** (15,300円)

04FS、FⅢ、F-RSシリーズに装着できます

### モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブ

光を拡散することで、モデリングランプと発光管の光の微妙なズレを補正。より精度の高いライティングが可能です。また、キセノンランプとモデリングランプの保護カバーとしても役立ちます。



### TW-CSリフレクター(110φ)

【121084】JANコード4582278084112

税込価格**6,160円** (5,600円)

TWINKLE02RS・TWINKLE03RS・TWINKLE04RSに装着できます。

## TWINKLE04FS-RS



### TWINKLE04FS-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089360

税込価格**207,680円** (188,800円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002053】	4582278086703	TWINKLE04FS-RS	1
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



### TWINKLE04FS-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089353

税込価格**432,520円** (393,200円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002053】	4582278086703	TWINKLE04FS-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

## TWINKLEF-RS



### TWINKLE02F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089261

税込価格**150,150円** (136,500円)

### TWINKLE03F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089308

税込価格**162,580円** (147,800円)

### TWINKLE04F-RS アンブレラセット

JANコード 4582278089346

税込価格**173,910円** (158,100円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002144】	4582278086673	TWINKLE02F-RS	1
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



### TWINKLE02F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089294

税込価格**317,460円** (288,600円)

### TWINKLE03F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089292

税込価格**342,320円** (311,200円)

### TWINKLE04F-RS アンブレラ2灯セット

JANコード 4582278089339

税込価格**364,980円** (331,800円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002144】	4582278086673	TWINKLE02F-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

※( )内は税別価格です。

# TWINKLE04FS-RS TWINKLE F-RS Series TWINKLE RS Series

## 仕様

品名		TWINKLE 04 FS-RS	
型式		TW-04 FS-RS	
最大出力		400Ws	
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格		10A	
ストロボ調光方式		電圧調光+シリーズカット調光方式	
ストロボ調光範囲		FULL~1/64	
出力表示		調光バリエーター目盛	
モデリングランプ		100V200W以下	
モデリング調光モード		FULL/HALF/OFF	
充電時間	(50Hz)	1.6秒(FULL)	
	(60Hz)	1.6秒(FULL)	
連続発光回数		シンクロコード使用：調光1/64の時 最大15回/秒 RSミニレシーバー使用：調光1/64の時 最大10回/秒	
閃光時間(FULL)		1/650 sec	
レディーランプ		スレーブセンサーキャップに内蔵	
シンクロソケット		ホーンジャック 1個	
無線シンクロ		RSミニレシーバー専用コネクタ 1個	
シンクロ電圧		DC12V	
色温度(FULL)		5500K	
フォトセル		内蔵(スイッチ付き)	
ファンクションモード		READY：充電完了後発光(充電完了音) / FREE：充電中発光(消音)	
不発光警報		ファンクションモードREADY時ブザーによる 連続音及び充電完了ランプ点滅	
過熱警報		ACバイロットランプ点滅、ブザー連続音	
クーリングファン		内蔵	
適合リフレクター		TW-CLリフレクター (CXタイプ)	
ガラスグローブ		シンクロンガラスグローブ(110φ)別売	
寸法		105(φ) × 180.5(l) mm	
重量		1.55 kg	

## RS-発信器(別売)


品名		RS-T(トランスミッター)
周波数		2.427GHz~2.457GHz
チャンネル数		16
最高動作距離		180m以内 安定動作距離 80m以内
トランスミッターのシンクロ電圧		3V (DC)
シンクロ端子		2.5mmミニミニジャック
使用電池		CR2450(3V) コイン型リチウム電池
電池寿命の目安		1年または2万回
寸法		31(w) × 26(d) × 80(h) mm
重量(電池別)		20g

※カメラによって異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。

無線シンクロ装置(弊社製)は無線 LAN と同様に 2.4GHz 帯の周波数を使用しています。  
無線 LAN 環境下では、電波の混信により受信不良を起こす場合があります。  
その場合、チャンネルを変更して同調テストをおこなってからご使用ください。  
(使用周波数 : 2.427GHz ~ 2.457GHz)

## コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
[Eメール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp



仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
福岡営業所	〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 VI-2号室	TEL.(092)504-9005 FAX.(092)504-9006
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874